



Q-GRAS
ACKERFUTTER

AI WZ Qualitäts-Standardmischung

- ✓ Nur empfohlene Winterzwischenfrucht-Sorten
- ✓ Sehr hohe Ertragsleistung im ersten Schnitt
- ✓ Als Winterbegrünung mit Schnittnutzung bestens geeignet
- ✓ Einjährige bis überjährige Nutzung

| Art | Sorte | Gesamt-ertrag | Ertragsverteilung | | Rost-resistenz | Anteil |
|---|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | erster Schnitt | weitere Schnitte | | |
| Welsches Weidelgras | BARMULTRA II | 100 | 102 | 100 | ++ | 46 % |
| Welsches Weidelgras | HERA | 101 | 103 | 100 | 0 | 22 % |
| Welsches Weidelgras | ITAKA | 100 | 100 | 100 | + | 10 % |
| Welsches Weidelgras | LYRIK | 102 | 102 | 103 | + | 22 % |
| Angabe der LWK Niedersachsen Sortenempfehlung 2016 – 2018 | | | | | | |

Aussaatzstärke ca. 40 kg/ha

| Charakter der Mischung | | | |
|------------------------|----------|--------|--------|
| Aussaatz | FRÜHJAHR | SOMMER | HERBST |
| Winterhärte | GERING | MITTEL | HOCH |
| Nutzungsdauer | GERING | MITTEL | HOCH |
| Rostresistenz | GERING | MITTEL | HOCH |

A2 Qualitäts-Standardmischung

- ✓ Ein- bis überjährige Nutzung
- ✓ Mischung aus Einjährigem- und Welschem Weidelgras
- ✓ Hohe Erträge bereits im Ansaatzjahr
- ✓ Ansaatz im Frühjahr oder nach Getreide

| Art | Sorte | Gesamt-ertrag | Ertragsverteilung | | Rost-resistenz | Anteil |
|---|----------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | erster Schnitt | weitere Schnitte | | |
| Einjähriges Weidelgras | LEMNOS | + | ++ | + | | 10 |
| Einjähriges Weidelgras | POLLANUM | + | ++ | 0 | + | 23 |
| Welsches Weidelgras | DORIKE | 100 | 102 | 100 | ++ | 30 |
| Welsches Weidelgras | TAURUS | 99 | 102 | 98 | 0 | 37 |
| Angabe der LWK Niedersachsen Sortenempfehlung 2016 – 2018 | | | | | | |

Aussaatzstärke Neuansaat 35 bis 40 kg/ha, Aussaatzstärke Nachsaat 5 bis 15 kg/ha je nach Schadbild

| Charakter der Mischung | | | |
|------------------------|----------|--------|--------|
| Aussaatz | FRÜHJAHR | SOMMER | HERBST |
| Winterhärte | GERING | MITTEL | HOCH |
| Nutzungsdauer | GERING | MITTEL | HOCH |
| Rostresistenz | NIEDRIG | MITTEL | HOCH |

A3 Qualitäts-Standardmischung

- ✓ 2 bis 3 Hauptnutzungsjahre
- ✓ Kombination aus Bastard-, Deutschem- und Welschem Weidelgras
- ✓ Bessere Narbendichte als A1 und A2
- ✓ Beweidung ist möglich

| Art | Sorte | Gesamt-ertrag | Ertragsverteilung | | Rost-resistenz | Anteil |
|---|--------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | erster Schnitt | weitere Schnitte | | |
| Bastardweidelgras | LEONIS | + | ++ | + | + | 29 |
| Deutsches Weidelgras | ACTIVA | 102 | 102 | | ++ | 22 |
| Deutsches Weidelgras | BOYNE | 107 | 113 | | + | 20 |
| Welsches Weidelgras | VIZIR | 100 | 100 | 101 | ++ | 29 |
| Angabe der LWK Niedersachsen Sortenempfehlung 2016 – 2018 | | | | | | |

Aussaatzstärke ca. 40 kg/ha

| Charakter der Mischung | | | |
|------------------------|----------|--------|--------|
| Aussaatz | FRÜHJAHR | SOMMER | HERBST |
| Winterhärte | GERING | MITTEL | HOCH |
| Nutzungsdauer | GERING | MITTEL | HOCH |
| Rostresistenz | NIEDRIG | MITTEL | HOCH |

Q-Gras Express

- ✓ Einjährige Ackerfuttermischung
- ✓ Schließt kurzfristig Futterlücken
- ✓ Höchste Erträge im Ansaatzjahr

| Art | Sorte | Gesamt- ertrag | Ertragsverteilung | | Rost- resistenz | Anteil |
|---|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| | | | erster Schnitt | weitere Schnitte | | |
| Einjähriges Weidelgras | ALBERTO | | +++ | | ++ | 40 |
| Einjähriges Weidelgras | LEMNOS | + | ++ | + | | 20 |
| Einjähriges Weidelgras | POLLANUM | + | ++ | 0 | + | 40 |
| Angabe der LWK Niedersachsen Sortenempfehlung 2016 – 2018 | | | | | | |

Aussaatzstärke ca. 40 kg/ha

| Charakter der Mischung | | | |
|------------------------|----------|--------|--------|
| Aussaat | FRÜHJAHR | SOMMER | HERBST |
| Winterhärte | GERING | MITTEL | HOCH |
| Nutzungsdauer | GERING | MITTEL | HOCH |
| Rostresistenz | NIEDRIG | MITTEL | HOCH |

Q-Gras Mais Untersaat Standard



- ✓ Begrünung über den Winter und Nährstoffspeicherung
- ✓ Verminderung der Wind- und Wassererosion
- ✓ Verbesserung der Humusbilanz und Förderung der Bodenfruchtbarkeit
- ✓ Wirkt sich positiv auf die Befahrbarkeit der Flächen aus
- ✓ Greeningauflagen können erfüllt werden
- ✓ Nur von der LWK Niedersachsen empfohlenen Sorten werden verwendet



| Art | Sorte | Anteil |
|----------------------|------------------|--------|
| Deutsches Weidelgras | empfohlene Sorte | 50 % |
| Welsches Weidelgras | empfohlene Sorte | 50 % |

Aussaatzstärke ca. 10 bis 15 kg/ha, Der optimale Aussaattermin ist im 6-8 Blatt Stadium des Maises.